






پایا پرس





دو سال ضمانت
TWO Years Warranty



میز شیشه



Model : HBC-A




- جهت برش ، خم و سوراخکاری انواع شیشه های مسی بصورت همزمان
- توانایی برش بدون پلیسه شیشه های مسی 120 x 12 mm
- توانایی ایجاد سوراخ بر روی شیشه های 120 x 12 mm جهت عبور پیچ های M6 - M18
- توانایی ایجاد خم بر روی شیشه های مسی 120 x 12 mm
- دارای زاویه یاب دیجیتالی جهت افزایش دقت و تسریع در انجام عملیات خم
- دارای مرکز یاب لیزری جهت بالا بردن دقت و تسریع در انجام عمل سوراخکاری
- مجهز به سیستم خط کش اتوماتیک در دستگاههای پانچ و برش
- دارای میز رولینگ جهت سهولت در حرکت شیشه های مسی
- دارای قیود مناسب در کاتر جهت ثابت نگه داشتن شیشه برای ایجاد سطح برش عمود

مدل	HBC - A
عملکرد	کاتر ، پانچر و خمکن هیدرولیک شیشه مسی
ابعاد میز کار	1800 mm(L) x 840 mm (W) x 1000 mm (H)
ابعاد میز رولینگ	900 mm x 900 mm
اولویت کارکرد	قابلیت کار هر سه دستگاه بصورت همزمان
خمکن	زاویه یاب دیجیتالی ، شیشه تا سایز 120 x 12 mm
پانچر	دروازه ای ، مرکز یاب لیزری ، قابلیت ایجاد سوراخ گرد و بیضی
متعلقات پانچر	سنبه و ماتریس گرد از سایز M6 الی M18
مدار هیدرولیک	رفت و برگشت بصورت هیدرولیک - مجهز به سه مدار هیدرولیک مجزا
خط کشی	خط کش اتومات طولی
ولتاژ	3P ~ 380 V





- ممکن مجهز به زاویه یاب دیجیتال می باشد .
- زاویه خم بصورت online بر روی نمایشگر قابل رویت می باشد .
- قفلک های متحرک مانع از ایجاد خط و شکست در پشت شینه میگردد و سطح یکنواختی را پس از خم ایجاد میکند .
- مجهز به دماغه متحرک جهت انجام خم بر روی شینه های باریک
- قابلیت نصب قالب مخصوص جهت خم عرضی و دوخم بسیار نزدیک به هم (Z شکل)
- خم عرضی : 40 x 10 mm تا 90 درجه
- 50 x 10 mm تا 45 درجه



- پانچر مجهز به مرکز یاب لیزری می باشد .
- تعویض سنبه و ماتریس به سادگی و در زمان بسیار کوتاه انجام میپذیرد
- قابلیت ایجاد سوراخ بصورت گرد و بیضی و ایجاد پخ در گوشه های انتهایی شینه
- دارای خط کش اتومات طولی جهت افزایش دقت و سرعت در انجام عمل سوراخکاری
- دارای میز رولینگ در ۲ طرف پانچ جهت سهولت حرکت شینه
- بیرون انداز متحرک پانچر مانع از شکست سنبه و شمشیری شدن شینه می گردد .

میز شیشه

Model : HBC-B



- جهت برش ، خم و سوراخکاری انواع شیشه های مسی بصورت غیر همزمان
- توانایی برش بدون پلیسه شیشه های مسی 120 x 12 mm
- توانایی ایجاد سوراخ بر روی شیشه های 120 x 12 mm جهت عبور پیچ های M6 - M18
- توانایی ایجاد خم بر روی شیشه های مسی 120 x 12 mm
- دارای زاویه یاب دیجیتالی جهت افزایش دقت و تسریع در انجام عملیات خم
- دارای مرکز یاب لیزری جهت بالا بردن دقت و تسریع در انجام عمل سوراخکاری
- مجهز به خط کش های بسیار دقیق دستی توسط Linear bearing
- دارای میز رولینگ جهت سهولت در حرکت شیشه های مسی
- دارای قیود مناسب در کاتر جهت ثابت نگه داشتن شیشه برای ایجاد سطح برش عمود

مدل	HBC - B
عملکرد	کاتر ، پانچر و خمکن هیدرولیک شیشه مسی
ابعاد میز کار	1800 mm(L) x 840 mm (W) x 1000 mm (H)
ابعاد میز رولینگ	900 mm x 900 mm
اولویت کارکرد	قابلیت کار بصورت غیر همزمان
خمکن	زاویه یاب دیجیتالی ، شیشه تا سایز 120 x 12 mm
پانچر	دروازه ای ، مرکز یاب لیزری ، قابلیت ایجاد سوراخ گرد و بیضی
متعلقات پانچر	سنجه و ماتریس گرد از سایز M6 الی M18
مدار هیدرولیک	رفت و برگشت بصورت هیدرولیک
خط کشی	خط کش دستی دقیق طولی و عرضی
ولتاژ	3P ~ 380 V



میزخمکن شیشه



- توانایی ایجاد خم روی شیشه های مسی 120 x 12 mm
- دارای زاویه یاب دیجیتال جهت افزایش دقت و تسریع در انجام عملیات خم
- دارای خط کش طولی اتومات جهت تعیین محل دقیق خم در کمترین زمان
- دارای قلمک های متحرک جهت ممانعت از ایجاد خط و شکست در پشت شیشه
- قابلیت نصب قالب جهت ایجاد خم عرضی (خم از پهلو)
- قابلیت نصب قالب جهت ایجاد ۲ خم بسیار نزدیک (خم Z شکل)
- قابلیت نصب ادوات مخصوص جهت باز کردن شیشه های خم شده

مدل	HBC - BE
عملکرد	خمکن هیدرولیک شیشه مسی
ابعاد میز کار	1300 mm(L) x 1000 mm (w) x 1000 mm (H)
زاویه یاب	زاویه یاب دیجیتال (NC)، شیشه تا سائز 120 x 12 mm
مدار هیدرولیک	رفت و برگشت بصورت هیدرولیک
خط کش	اتومات
ولتاژ	3P ~ 380 V




میز کاتر و پانچر شیشه

Model : HBC-CP



- توانایی برش و سوراخکاری شیشه های مسی بصورت همزمان
- توانایی برش بدون پلیسه شیشه های مسی 120 x 12 mm
- توانایی ایجاد سوراخ بر روی شیشه های 120 x 12 mm جهت عبور پیچ های M6 - M18
- دارای مرکز یاب لیزری جهت بالا بردن دقت و تسريع در انجام عمل سوراخکاری
- دارای میز کمکی رولینگ جهت تسهیل در حرکت شیشه های بلند
- مجهز به سیستم خط کش طولی اتومات برای پانچر و کاتر
- دارای قیود مناسب در کاتر جهت ثابت نگه داشتن شیشه برای ایجاد سطح برش عمود

مدل	HBC - CP
عملکرد	کاتر و پانچر هیدرولیک شیشه مسی
ابعاد میز کار	2500 mm(L) x 1000 mm (w) x 840 mm (H)
ابعاد میز رولینگ	1500 mm(L) x 1000 mm (w) x 840 mm (H)
اولویت کارکرد	قابلیت کار هر دو دستگاه بصورت همزمان
خمکن	زاویه یاب دیجیتالی ، شیشه تا سایز 120 x 12 mm
پانچر	دروازه ای ، مرکز یاب لیزری ، قابلیت ایجاد سوراخ گرد و بیضی
متعلقات پانچر	سنجه و ماتریس گرد از سایز M6 الی M18
مدار هیدرولیک	رفت و برگشت بصورت هیدرولیک
خط کش	خط کش اتومات طولی و عرضی
ولتاژ	3P ~ 380 V



• قابلیت کار بصورت همزمان



• قرار برقی دیجیتال سرعت و دقت کار را در کاتر و پانچر افزایش می دهد.






شرکت صنعتی پایا پرس بزرگترین تولید کننده انواع میز شینه در خاورمیانه می باشد . بکارگیری محصولات این شرکت در اکثر شرکت های معتبر تابلوسازی داخلی و حضور در نمایشگاههای برق خارج از کشور جهت صادرات این محصولات ، گواه این ادعا است.

از آنجا که تکامل این محصولات طی یک فرایند طولانی و به مدد همکاری مستمر مصرف کنندگان آن صورت گرفته ، لذا در طراحی کنونی بسیاری از نقاط ضعف و کاستی های مدلها خارجی آن نیز مرتفع گشته و به دستگاهی کار آمد مبدل گردیده است.

با توجه به اینکه علاوه بر طراحی مدرن ، خدمات پس از فروش از اولویت های بسیار مهم این شرکت است لذا تمامی اهتمام افراد این مجموعه ، خدمات دهی بدون وقفه و در اسرع وقت به خریداران محصولات خود می باشد .

۲ سال ضمانت و ۱۰ سال خدمات پس از فروش نشانی از این سرلوحه خدمات رسانی است.



دفتر مرکزی:
تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به
خیابان ملک، پلاک ۴۸۳، طبقه اول شمالی
تلفن: ۳ - ۷۷۶۲۴۰۰۰ فکس: ۷۷۵۰۶۳۵۳
کارخانه: قم، شهرک صنعتی شکوهیه
خیابان شهید باهنر، خیابان ابریشم، پلاک B36
تلفن: ۳۳۴۲۶۲۸ (۰۲۵۱) تلفکس: ۳۳۴۲۶۲۹ (۰۲۵۱)
www.payapress.com